



Chauve-souris à long nez



ID document

57453

Référence

45743

Date

14/12/2010

Titre

Chauve-souris à long nez

Légende

Chauve-souris à long nez (*Rhynchonycteris naso*)- Parc national Yasuni. Après les rongeurs, les chauves-souris (ordre des chiroptères) constituent le deuxième groupe en nombre d'espèces de mammifères au niveau mondial, mais le premier en Équateur. Environ 145 espèces de chauves-souris représentent plus de 37 % de la faune des mammifères en Équateur. De nouvelles espèces sont continuellement décrites ou recensées dans des régions peu explorées telles que les forêts de Chocó ou les versants des Andes. On estime qu'une seule localité dans les forêts humides de l'Ouest amazonien peut abriter jusqu'à 110 espèces de chauves-souris, nombre qui dépasse tous ceux connus pour n'importe quel ordre de mammifères dans n'importe quelle autre région du monde.

Attention : pour toute utilisation de cette image, MENTIONNER IMPERATIVEMENT le copyright suivant © naturexpose.com / Olivier Dangles et François Nowicki. Pour toute utilisation de cette photo dans la presse ou dans l'édition, merci de vous adresser aux auteurs auprès du site www.naturexpose.com ou nous contacter à indigo@ird.

Auteur

Olivier Dangles et François Nowicki

Copyright

© naturexpose.com / Olivier Dangles et François Nowicki

Instructions spéciales

Attention, pour tte utilisation commerciale ou utilisation hors IRD, renvoyer vers Nature expose.com et les auteurs

Mots-clés

BIODIVERSITE, CHAUVE-SOURIS, FAUNE, MAMMIFERE, MONDE ANIMAL,
PARC NATIONAL, RESERVE NATURELLE, SCIENCES DU MONDE ANIMAL